



Информация
по лицензированию

Kaspersky NGFW

kaspersky активируй
будущее



Kaspersky NGFW

95%

Показатель обнаружения и предотвращения сетевых угроз с помощью IDPS (Detection Rate)*

до 200 Гбит/с

Производительность Kaspersky NGFW в режиме L4 FW + Application control**

6 000+

Распознаваемых приложений с помощью собственного DPI

9 000+

Поддерживаемых сигнатур IDPS

до 100 000

Поддерживаемых правил Firewall

Введение

Kaspersky NGFW — межсетевой экран нового поколения на основе глобальной экспертизы и передовых технологий. Продукт защищает корпоративную сеть компаний от широкого спектра киберугроз, контролирует активность приложений и сервисов, позволяет эффективно управлять трафиком и оптимизирует производительность инфраструктуры.

Под капотом Kaspersky NGFW находятся собственные технологии, доказавшие эффективность в сотнях независимых тестов и непосредственно в инфраструктурах заказчиков. Продукт предлагает широкий спектр интеграционных сценариев, прозрачную политику лицензирования и возможность комфортной миграции с решений других вендоров.

Порядок лицензирования

Объектом лицензирования является каждый межсетевой экран нового поколения (Kaspersky NGFW) в виде программно-аппаратного комплекса (ПАК) или виртуального исполнения.

Для каждой платформы приобретается соответствующая ей лицензия на программное обеспечение (ПО) в варианте **Standard** или **Advanced** с включенным уровнем необходимого технического обслуживания, **Premium** или **Premium Plus**.

Для возможности централизованного сбора, просмотра и анализа событий безопасности Kaspersky NGFW в консоли управления Open Single Management Platform (OSMP) дополнительно необходима активация лицензий Kaspersky NGFW Log Analyzer.

1

Выбранная аппаратная платформа

2

Необходимый вариант решения:

Standard или **Advanced**

3

Подходящий уровень технической поддержки:

Premium или **Premium Plus**



Kaspersky NGFW Log Analyzer (модуль аналитики на базе OSMP с подходящим количеством EPS***)

Скидка 95% в течение года

Для развертывания Kaspersky NGFW в виде кластера необходимо приобрести лицензию для каждой аппаратной платформы, входящей в его состав. Приобретение аппаратной платформы без лицензии на ПО допускается только для формирования ЗИП.



Подробная информация о вариантах решения Kaspersky NGFW, описание уровней технической поддержки и гарантии на аппаратные платформы, а также полный список лицензий представлены в соответствующих разделах документа.

* Данные IXIA BreakingPoint, Strike Level 3 и 5, 2521 попытка атак

** Тестирование проводилось с 20 000 правил Firewall и включенным логированием

*** Events Per Second (события в секунду)

Уровни и возможности Kaspersky NGFW

Решение Kaspersky NGFW представлено в двух вариантах:

Standard



Kaspersky NGFW

Предоставляет все необходимые инструменты управления и мониторинга, контроля сетевых соединений и защиты от сетевых угроз.

Advanced



Kaspersky NGFW

Предлагает расширенные возможности для контроля веб-ресурсов и построения комплексной защиты корпоративной сети.

Возможности		Standard	Advanced	
	Управление, мониторинг и интеграция в сеть	Централизованное управление и мониторинг	•	•
		Маршрутизация	•	•
		VRF	•	•
		Поддержка виртуальных контекстов (VSS)	•	•
	Контроль сетевых соединений	Межсетевой экран с отслеживанием состояния сессий (Stateful Firewall)	•	•
		User-aware политики	•	•
		Контроль трафика приложений с помощью Deep Packet Inspection (DPI)*	•	•
			Защита от сетевых угроз	SSL/TLS-инспекция
Система обнаружения и предотвращения вторжений (IDPS)*	•			•
Антивирус + интеграция с Kaspersky Security Network*	•			•
	Контроль веб-ресурсов			Проверка репутации URL-адресов + интеграция с Kaspersky Security Network*
		Веб-фильтрация + интеграция с Kaspersky Security Network*		•
		Проверка DNS-трафика*		•

В рамках одной инсталляции допускается комбинирование лицензий Standard и Advanced.

Пример

2

Лицензии Kaspersky NGFW Standard

+

3

Лицензии Kaspersky NGFW Advanced




Каждый вариант решения включает в себя техническую поддержку в соответствии с выбранным уровнем обслуживания: Premium или Premium Plus. Информация об уровнях технической поддержки представлена в соответствующем разделе документа.

* Функции продолжают работать после окончания срока действия лицензии, но обновление собственных баз и взаимодействие с Kaspersky Security Network недоступно

Аппаратные и виртуальные платформы

Линейка KX (Kaspersky Extension) — семейство сетевых аппаратных платформ, разработанных специально для решения Kaspersky NGFW. Эти устройства обеспечивают высокую производительность, надежную защиту от киберугроз и масштабируемость для различных сценариев использования.



KX-100-KA1

KX-100-KB1

KX-400

KX-1000

KX-3500

Производительность
в режиме L4 FW +
Application Control*

До 10 Гбит/с

До 10 Гбит/с

До 40 Гбит/с

До 100 Гбит/с

До 200 Гбит/с

Производительность
в режиме NGFW
(L4 FW + Application
Control + IDPS)*

До 3 Гбит/с

До 3 Гбит/с

До 15 Гбит/с

До 40 Гбит/с

До 140 Гбит/с

Интерфейсы

• 6 × 10/100/1000
Ethernet RJ45
• 2 × SFP+

• 14 × 10/100/1000
Ethernet RJ45
• 2 × SFP+

• 4 × 10/100/1000
Ethernet RJ45
• 8 × 25G SFP28
• 4 × 100G QSFP28

• 4 × 10/100/1000
Ethernet RJ45
• 8 × 25G SFP28
• 4 × 100G QSFP28

• 4 × 10/100/1000
Ethernet RJ45
• 8 × 25G SFP28
• 4 × 100G QSFP28

В рамках линейки KX-Series доступны также виртуальные исполнения — vKX. Они предназначены для развертывания Kaspersky NGFW на собственных ресурсах заказчика без необходимости использования аппаратных платформ. В данный момент доступно виртуальное исполнение Kaspersky NGFW vKX-8.

vKX-8

Производительность в режиме
L4 FW + Application Control*

До 5 Гбит/с

Производительность в режиме
NGFW (L4 FW + Application
Control + IDPS)*

До 4 Гбит/с

Гипервизоры

KVM и VMware ESXi

Более подробно изучить линейку KX-Series
можно в нашем каталоге оборудования

[Подробнее](#)



Гарантия на аппаратные платформы приобретается отдельно. На виртуальные платформы гарантия не требуется. Информация об уровне гарантийного обслуживания представлена в соответствующем разделе документа.

* Тестирование проводилось с 20 000 правил Firewall и включенным логированием

Список лицензий

Основные лицензии

Каждой платформе соответствуют свои лицензии Kaspersky NGFW в вариантах Standard и Advanced.

Платформа	Лицензии	
KX-100	Kaspersky NGFW KX-100 Standard	Kaspersky NGFW KX-100 Advanced
KX-400	Kaspersky NGFW KX-400 Standard	Kaspersky NGFW KX-400 Advanced
KX-1000	Kaspersky NGFW KX-1000 Standard	Kaspersky NGFW KX-1000 Advanced
KX-3500	Kaspersky NGFW KX-3500 Standard	Kaspersky NGFW KX-3500 Advanced
vKX-8	Kaspersky NGFW vKX-8 Standard	Kaspersky NGFW vKX-8 Advanced

Каждая лицензия включает в себя техническую поддержку Premium или Premium Plus в зависимости от необходимого уровня обслуживания.

Дополнительные лицензии

Лицензия	Описание
Kaspersky NGFW Log Analyzer	Модуль аналитики на базе Open Single Management Platform в соответствии с необходимым параметров EPS*
Скидка 95% в течение года	
Сменные оптические модули	Различные сетевые интерфейсы SFP, SFP+, SFP28, QSFP28

Сертификаты на расширенную гарантию Hardware MSA для аппаратных платформ

Каждой платформе соответствует свой сертификат Hardware MSA.

Платформа	Сертификат
KX-100-KA1	Kaspersky Maintenance Service Agreement NGFW for HW KX-100-KA1
KX-100-KB1	Kaspersky Maintenance Service Agreement NGFW for HW KX-100-KB1
KX-400	Kaspersky Maintenance Service Agreement NGFW for HW KX-400-DA1
KX-1000	Kaspersky Maintenance Service Agreement NGFW for HW KX-1000-DA1
KX-3500	Kaspersky Maintenance Service Agreement NGFW for HW KX-3500-DA1

* Events Per Second (события в секунду)

Техническая поддержка и гарантия на аппаратные платформы

Для Kaspersky NGFW доступно два уровня технической поддержки:

Premium

Базовые параметры

- Запросы обрабатываются экспертами «Лаборатории Касперского»
- Приоритетная телефонная линия в режиме 24/7 для критических ситуаций
- Удаленное подключение при необходимости

Прием запросов по инцидентам

Уровень критичности 1 в режиме 24x7, остальные с 10:00 по 18:30 (по Москве)

Время реакции на инциденты

Уровень критичности 1 — 2 часа*
Уровень критичности 2 — 6 рабочих часов
Уровень критичности 3 — 8 рабочих часов
Уровень критичности 4 — 10 рабочих часов

Контактные лица

4 — возможное количество контактных лиц со стороны клиента

Premium Plus

Базовые параметры

- Запросы обрабатываются экспертами «Лаборатории Касперского»
- Приоритетная телефонная линия в режиме 24/7 для критических ситуаций
- Удаленное подключение при необходимости

Прием запросов по инцидентам

Уровни критичности 1 и 2 в режиме 24x7, остальные с 10:00 по 18:30 (по Москве)

Время реакции на инциденты

Уровень критичности 1 — 30 минут*
Уровень критичности 2 — 2 часа*
Уровень критичности 3 — 6 рабочих часов
Уровень критичности 4 — 8 рабочих часов

Контактные лица

8 — возможное количество контактных лиц со стороны клиента



- Персональный технический менеджер
- Предоставление отчетов клиенту по открытым инцидентам

Для одной инсталляции можно выбрать только единый уровень технической поддержки — либо Premium для всех приобретенных лицензий Kaspersky NGFW, либо Premium Plus. Комбинирование уровней не допускается.

Пример

2

Лицензии Kaspersky NGFW Standard с технической поддержкой Premium



3

Лицензии Kaspersky NGFW Advanced с технической поддержкой Premium

Все 5 лицензий с технической поддержкой Premium

* В нерабочее время необходимо дополнительное обращение по телефону

Для аппаратных платформ модельного ряда KX-Series доступна только расширенная гарантия (Hardware MSA).

Расширенная гарантия Hardware MSA



Срок

Возможность ежегодного продления до трех лет через «Лабораторию Касперского»



Тип обслуживания

On-site (на месте эксплуатации оборудования)



Логистика

Забор дефектного и доставка отремонтированного или подменного оборудования за счет производителя*



Поддержка

- Первая линия поддержки в «Лаборатории Касперского»
- Последующий мониторинг закрытия инцидента после передачи оборудования производителю или его партнеру



Замена устройств

- Авансовая замена с отгрузкой на следующий календарный день с сервисного склада в Москве
- Возможность создания подменного фонда в регионах для обеспечения быстрой отгрузки при условии предоставления «Лаборатории Касперского» информации о месте установки устройства**



Прием запросов и время реакции

- Прием заявок в режиме 24/7
- Время реагирования до 24 часов

Как приобрести Kaspersky NGFW

1. Выбрать и купить необходимое количество аппаратных платформ KX-Series
2. Выбрать необходимый вариант технической поддержки — Premium или Premium Plus
3. Для каждой платформы приобрести лицензию Kaspersky NGFW (Standard или Advanced) с выбранным уровнем поддержки
4. При необходимости купить расширенную гарантию на аппаратные платформы KX-Series
5. Опционально приобрести сменные оптические модули

Пример

 7 аппаратных платформ Kaspersky NGFW KX-400

+

 7 лицензий Kaspersky NGFW KX-400 Advanced с поддержкой Premium

+

 7 Расширенных гарантий Hardware MSA

+

 15 оптических модулей Kaspersky NGFW Pluggable 100Gbps QSFP28 SR 100m

* За исключением дефектов, возникших по вине клиента

** Путем активации сертификата расширенной гарантии с указанием мест установки оборудования через Company Account и/или через предоставление соответствующей информации Партнеру



Kaspersky NGFW

Узнать больше

www.kaspersky.ru

© 2026, АО «Лаборатория Касперского».
Зарегистрированные товарные знаки и знаки
обслуживания являются собственностью
их правообладателей.

#kaspersky
#активируйбудущее