



Информация
по лицензированию

Kaspersky NGFW



Kaspersky NGFW

95%

Показатель обнаружения и предотвращения сетевых угроз с помощью IDPS (Detection Rate)*

до 200 Гбит/с

Производительность Kaspersky NGFW в режиме L4 FW + Application control**

5 000+

Распознаваемых приложений с помощью собственного DPI

7 000+

Поддерживаемых сигнатур IDPS

20 000+

Поддерживаемых правил Firewall

Введение

Kaspersky NGFW – межсетевой экран нового поколения на основе глобальной экспертизы и передовых технологий. Продукт защищает корпоративную сеть компаний от широкого спектра киберугроз, контролирует активность приложений и сервисов, позволяет эффективно управлять трафиком и оптимизирует производительность инфраструктуры.

Под капотом Kaspersky NGFW находятся собственные технологии, доказавшие эффективность в сотнях независимых тестов и непосредственно в инфраструктурах заказчиков. Продукт предлагает широкий спектр интеграционных сценариев, прозрачную политику лицензирования и возможность комфортной миграции с решений других вендоров.

Порядок лицензирования

Объектом лицензирования является каждый межсетевой экран нового поколения (Kaspersky NGFW) в виде программно-аппаратного комплекса (ПАК) или виртуального исполнения.

Для каждой платформы приобретается соответствующая ей лицензия на программное обеспечение (ПО) в варианте **Standard** или **Advanced** с включенным уровнем необходимого технического обслуживания, **Premium** или **Premium Plus**.

Для возможности централизованного сбора, просмотра и анализа событий безопасности Kaspersky NGFW в консоли управления Open Single Management Platform (OSMP) дополнительно необходима активация лицензий Kaspersky NGFW Log Analyzer.

1

Выбранная аппаратная платформа

2

Необходимый вариант решения:

Standard или **Advanced**

3

Подходящий уровень технической поддержки:

Premium или **Premium Plus**



Kaspersky NGFW Log Analyzer (модуль аналитики на базе OSMP с подходящим количеством EPS***)

Бесплатно до конца 2025 года

Для развертывания Kaspersky NGFW в виде кластера необходимо приобрести лицензию для каждой аппаратной платформы, входящей в его состав. Приобретение аппаратной платформы без лицензии на ПО допускается только для формирования ЗИП.



Подробная информация о вариантах решения Kaspersky NGFW, описание уровней технической поддержки и гарантии на аппаратные платформы, а также полный список лицензий представлены в соответствующих разделах документа.


* Данные IXIA BreakingPoint, Strike Level 3 и 5, 2521 попытка атак

** Тестирование проводилось с 20 000 правил Firewall и включенным логированием

*** Events Per Second (события в секунду)

Уровни и возможности Kaspersky NGFW

Решение Kaspersky NGFW представлено в двух вариантах:



Возможности

		Standard	Advanced
	Управление, мониторинг и интеграция в сеть	Централизованное управление и мониторинг Маршрутизация VRF	• • •
	Контроль сетевых соединений	Межсетевой экран с отслеживанием состояния сессий (Stateful Firewall) User-aware политики Контроль трафика приложений с помощью Deep Packet Inspection (DPI)*	• • •
	Защита от сетевых угроз	SSL/TLS-инспекция Система обнаружения и предотвращения вторжений (IDPS)* Антивирус + интеграция с Kaspersky Security Network*	• • •
	Контроль веб-ресурсов	Проверка репутации URL-адресов + интеграция с Kaspersky Security Network* Веб-фильтрация + интеграция с Kaspersky Security Network* Проверка DNS-трафика*	• • •

В рамках одной инсталляции допускается комбинирование лицензий Standard и Advanced.

Пример

2

Лицензии Kaspersky NGFW
Standard

+

3

Лицензии Kaspersky NGFW
Advanced



Каждый вариант решения включает в себя техническую поддержку в соответствии с выбранным уровнем обслуживания: Premium или Premium Plus. Информация об уровнях технической поддержки представлена в соответствующем разделе документа.

* Функции продолжают работать после окончания срока действия лицензии, но обновление собственных баз и взаимодействие с Kaspersky Security Network недоступно

Аппаратные и виртуальные платформы

Линейка KX (Kaspersky Extension) – семейство сетевых аппаратных платформ, разработанных специально для решения Kaspersky NGFW. Эти устройства обеспечивают высокую производительность, надежную защиту от киберугроз и масштабируемость для различных сценариев использования.



KX-100-KA1 KX-100-KB1 KX-400 KX-1000 KX-3500

Производительность в режиме L4 FW + Application Control*	До 10 Гбит/с	До 10 Гбит/с	До 40 Гбит/с	До 100 Гбит/с	До 200 Гбит/с
Производительность в режиме NGFW (L4 FW + Application Control + IDPS)*	До 3 Гбит/с	До 3 Гбит/с	До 10 Гбит/с	До 20 Гбит/с	До 50 Гбит/с
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none">• 6 × 10/100/1000 Ethernet RJ45• 2 × SFP+	<ul style="list-style-type: none">• 14 × 10/100/1000 Ethernet RJ45• 2 × SFP+	<ul style="list-style-type: none">• 4 × 10/100/1000 Ethernet RJ45• 8 × 25G SFP28• 4 × 100G QSFP28	<ul style="list-style-type: none">• 4 × 10/100/1000 Ethernet RJ45• 8 × 25G SFP28• 4 × 100G QSFP28	<ul style="list-style-type: none">• 4 × 10/100/1000 Ethernet RJ45• 8 × 25G SFP28• 4 × 100G QSFP28

В рамках линейки KX-Series доступны также виртуальные исполнения – vKX. Они предназначены для развертывания Kaspersky NGFW на собственных ресурсах заказчика без необходимости использования аппаратных платформ. В данный момент доступно виртуальное исполнение Kaspersky NGFW vKX-8.

vKX-8

Производительность в режиме L4 FW + Application Control*	До 5 Гбит/с
Производительность в режиме NGFW (L4 FW + Application Control + IDPS)*	До 2.5 Гбит/с
Гипервизоры	KVM и VMware ESXi

Более подробно изучить линейку KX-Series можно в нашем каталоге оборудования

[Подробнее](#)



Гарантия на аппаратные платформы приобретается отдельно. На виртуальные платформы гарантия не требуется. Информация об уровне гарантийного обслуживания представлена в соответствующем разделе документа.

* Тестирование проводилось с 20 000 правил Firewall и включенным логированием

Список лицензий

Основные лицензии

Каждой платформе соответствуют свои лицензии Kaspersky NGFW в вариантах Standard и Advanced.

Платформа	Лицензии	
KX-100	Kaspersky NGFW KX-100 Standard	Kaspersky NGFW KX-100 Advanced
KX-400	Kaspersky NGFW KX-400 Standard	Kaspersky NGFW KX-400 Advanced
KX-1000	Kaspersky NGFW KX-1000 Standard	Kaspersky NGFW KX-1000 Advanced
KX-3500	Kaspersky NGFW KX-3500 Standard	Kaspersky NGFW KX-3500 Advanced
vKX-8	Kaspersky NGFW vKX-8 Standard	Kaspersky NGFW vKX-8 Advanced

Каждая лицензия включает в себя техническую поддержку Premium или Premium Plus в зависимости от необходимого уровня обслуживания.

Дополнительные лицензии

Лицензия	Описание
Kaspersky NGFW Log Analyzer	Модуль аналитики на базе Open Single Management Platform в соответствии с необходимым параметров EPS*
Бесплатно до конца 2025 года	
Сменные оптические модули	Различные сетевые интерфейсы SFP, SFP+, SFP28, QSFP28

Сертификаты на расширенную гарантию Hardware MSA для аппаратных платформ

Каждой платформе соответствует свой сертификат Hardware MSA.

Платформа	Сертификат
KX-100-KA1	Kaspersky Maintenance Service Agreement NGFW for HW KX-100-KA1
KX-100-KB1	Kaspersky Maintenance Service Agreement NGFW for HW KX-100-KB1
KX-400	Kaspersky Maintenance Service Agreement NGFW for HW KX-400-DA1
KX-1000	Kaspersky Maintenance Service Agreement NGFW for HW KX-1000-DA1
KX-3500	Kaspersky Maintenance Service Agreement NGFW for HW KX-3500-DA1

* Events Per Second (события в секунду)

Техническая поддержка и гарантия на аппаратные платформы

Для Kaspersky NGFW доступно два уровня технической поддержки:

Premium

Базовые параметры

- Запросы обрабатываются экспертами «Лаборатории Касперского»
- Приоритетная телефонная линия в режиме 24/7 для критических ситуаций
- Удаленное подключение при необходимости

Прием запросов по инцидентам

Уровень критичности 1 в режиме 24x7, остальные с 10:00 по 18:30 (по Москве)

Время реакции на инциденты

- Уровень критичности 1 – 2 часа*
Уровень критичности 2 – 6 рабочих часов
Уровень критичности 3 – 8 рабочих часов
Уровень критичности 4 – 10 рабочих часов

Контактные лица

4 – возможное количество контактных лиц со стороны клиента

Premium Plus

Базовые параметры

- Запросы обрабатываются экспертами «Лаборатории Касперского»
- Приоритетная телефонная линия в режиме 24/7 для критических ситуаций
- Удаленное подключение при необходимости

Прием запросов по инцидентам

Уровни критичности 1 и 2 в режиме 24x7, остальные с 10:00 по 18:30 (по Москве)

Время реакции на инциденты

- Уровень критичности 1 – 30 минут*
Уровень критичности 2 – 2 часа*
Уровень критичности 3 – 6 рабочих часов
Уровень критичности 4 – 8 рабочих часов

Контактные лица

8 – возможное количество контактных лиц со стороны клиента

- + • Персональный технический менеджер
• Предоставление отчетов клиенту по открытым инцидентам

Для одной инсталляции можно выбрать только единый уровень технической поддержки – либо Premium для всех приобретенных лицензий Kaspersky NGFW, либо Premium Plus. Комбинирование уровней не допускается.

Пример

2

Лицензии Kaspersky NGFW Standard с технической поддержкой Premium

+

3

Лицензии Kaspersky NGFW Advanced с технической поддержкой Premium

Все 5 лицензий с технической поддержкой Premium

* В нерабочее время необходимо дополнительное обращение по телефону

Для аппаратных платформ модельного ряда KX-Series доступна только расширенная гарантия (Hardware MSA).

Расширенная гарантия Hardware MSA



Срок

Возможность ежегодного продления до трех лет через «Лабораторию Касперского»



Тип обслуживания

On-site (на месте эксплуатации оборудования)



Логистика

Забор дефектного и доставка отремонтированного или подменного оборудования за счет производителя*



Поддержка

- Первая линия поддержки в «Лаборатории Касперского»
- Последующий мониторинг закрытия инцидента после передачи оборудования производителю или его партнеру



Замена устройств

- Авансовая замена с отгрузкой на следующий календарный день с сервисного склада в Москве
- Возможность создания подменного фонда в регионах для обеспечения быстрой отгрузки при условии предоставления «Лаборатории Касперского» информации о месте установки устройства**



Прием запросов и время реакции

- Прием заявок в режиме 24/7
- Время реагирования до 24 часов

Как приобрести Kaspersky NGFW

1

Выбрать и купить необходимое количество аппаратных платформ KX-Series

2

Выбрать необходимый вариант технической поддержки – Premium или Premium Plus

3

Для каждой платформы приобрести лицензию Kaspersky NGFW (Standard или Advanced) с выбранным уровнем поддержки

4

При необходимости купить расширенную гарантию на аппаратные платформы KX-Series

5

Опционально приобрести сменные оптические модули

Пример



7 аппаратных платформ Kaspersky NGFW KX-400



7 лицензий Kaspersky NGFW KX-400 Advanced с поддержкой Premium



7 Расширенных гарантий Hardware MSA



15 оптических модулей Kaspersky NGFW Pluggable 100Gbps QSFP28 SR 100m

* За исключением дефектов, возникших по вине клиента

** Путем активации сертификата расширенной гарантии с указанием мест установки оборудования через Company Account и/или через предоставление соответствующей информации Партнеру



Kaspersky NGFW

Узнать больше

www.kaspersky.ru

© 2025, АО «Лаборатория Касперского».
Зарегистрированные товарные знаки и знаки
обслуживания являются собственностью
их правообладателей.

#kaspersky
#активируйбудущее